Papa Zona Norte										
		PROBLEMA	BARBECHO QUÍMICO	PRE-PLANTACIÓN	PRE-EMERGENCIA	DESARROLLO FOLIAR	FLORACIÓN	DESARROLLO DEL Tubérculo	MADURACIÓN	PRE-COSECHA
FUNGICIDAS		Sarna negra (Rhizoctonia solani)		Impulso (1)						
		Botritis				Shelter.				
		Tizón tardío ( <i>Phytophthora infestans</i> )				AgroCopper MDXFI⊓™ Metalaxil Mz AMAZQNE,				
		Tizón temprano				Agro <b>Copper In</b>		Impulso	Impulso DOMINIO	
		Tizón temprano y Alternariosis				Tatio				
HERBICIDAS	0/0	Alta presencia de malezas de hoja ancha y gramíneas	<u>RangoFull</u>							
		Malezas de hoja ancha anuales y algunas gramineas			Bed	tra (2)				
		Malezas gramíneas				AQUILES				
		Desecante								ET-HERB.
INSECTICIDAS		Insectos del follaje				<i></i> ≱⊩	JRRICANE <b>(</b>	LADIADOR	ZERO ORBIT	Ā
		Minadores foliares				NĒMESIS.				
		Polilla de la papa				STONG	Belenus	NĒMESIS.	ORBITA #	Jrano.
BIENESTAR VEGETAL		Mayor número de tubérculos y raíces				KELI	PURA			
		Llenado de tubérculos						MARTE	ELLO	
		Fertilizantes líquidos				FosFigl	at Pøly-Z	n Pøly-E	Poly-M	

Información de carácter referencial

<sup>11/25</sup>