

Trigo Patras



Es el trigo panadero invernal de Anasac que destaca por su alto potencial de rendimiento, su excelente calidad industrial y su buena tolerancia a enfermedades. :=====

**Rápida madurez,
de espigado a
cosecha.**

**Principales
componentes de
rendimiento:**
espiga grande, alto
PMG y buen peso
hectolitro.

**Resistencia a
tendadura media,
se recomienda uso
estándar de
reguladores de
crecimiento.**

**Hábito de
crecimiento invernal.**

**Buena calidad
industrial:**
Contenido de
proteína, falling
number,
sedimentación.

*Principales
Características*



SUGERENCIAS **MANEJO AGRONÓMICO**

Época de siembra: 15 Mayo - 15 Junio

Dosis de siembra (2020)

Germinación (%)	PMG (g)	Población esperada (pl/m2)	Dosis (kg/ha)
98	51,0	400	208
98	51,0	450	234

Fertilización nitrogenada

Kg/U Nitrógeno	Detalles
300 / 33	Siembra (Monomónico)
200 / 92	Inicio a mediados de macolla (Z 2.0 a 2.5)(urea)
250 / 115	Mediados a fines de macolla (Z 2.5 a Z 2.9)(urea)
250 / 115	Vaina engrosada "bota" (Z 4.0 a 4.9) - con buena humedad y sin exceso de temperatura (urea)
355 U Nitrógeno	Total

SUGERENCIAS MANEJO AGRONÓMICO

Manejo Fitosanitario

Aplicación	Estado
Primera	Macolla (Z 2.0 a 2.9): Aplicación preventiva
Segunda	Inicio encañado (Z 3.0): Aplicación a condición o síntoma
Tercera	Hoja bandera o vaina engrosada (Z 3.9 a 4.3): Aplicación preventiva

*Aplicaciones preventivas son **obligatorias**.

*Aplicaciones a condición depende de **presión de la enfermedad** y clima.

*Recomendamos el uso
de nuestros fungicidas

TYRONE
250EC

TYRONE
X-TRA

Reguladores de crecimiento

Tendedura	Aplicación	Estado	Dosis
Bajo riesgo	Una	Primer a segundo nudo (Z 3.0 a 3.4)	Belcotel 1 lt/ha + Armador 250 cc/ha
Alto riesgo	Dos	A fines de macolla (Z 2.9)	Belcotel 1 lt/ha + Armador 200 cc/ha
		En segundo nudo (Z 3.3 a 3.6)	

*Sugerimos utilizar mezcla de

Belcotel + **Armador**