

► Objetivos

- Apoyar el posicionamiento técnico de Admiral® 10 EC y Delico® 100 EC.
- Optimizar el control de la escama de San José (*Diaspidiotus perniciosus*).
- Dirigido a cultivos de pomáceas, carozos y nogales para la temporada 2025-2026.



► Ingrediente activo de Admiral® 10 EC y Delico® 100 EC

Piriproxifeno

- Grupo IRAC: 7C.
- Mecanismo de acción: modulador del receptor de la hormona juvenil.
- Efecto: interrumpe la muda de estados premetamórficos (juveniles, gorrita negra).

Propiedades Físicoquímicas

- Alta lipofilia: $Kow = 5,37 \text{ Log P}$
- Resistencia al lavado por lluvia.
- Periodo libre de precipitación: 6 horas.

► Estado de la Plaga - Temporada 2025-2026

Prospecciones realizadas

Zonas

Entre las regiones de Valparaíso y Ñuble.

Cultivos

Pomáceas, carozos y nogal.

Estado al 28 de julio de 2025 (Cuadros 1 y 2)


**Promedio de ninfas de
primer estadio (gorrita negra): 69,1%**

Condición ► Ha iniciado la salida de diapausa proceso que será acompañado de prospecciones semanales.


Conclusión ► A partir del 4 de agosto es el momento oportuno para iniciar la aplicación de Admiral® 10 EC y Delico® 100 EC

► Datos Relevantes

Cuadro 1: Proporción de estados de desarrollo de escama de San José al día 28 de julio de 2025, por región.



Cuadro 2: Proporción de estados de desarrollo de escama de San José al día 28 de julio de 2025, por cultivo.



¿Necesitas más información?



Contáctanos en
marketinganasac@anasac.cl



anasac