

**Soluciones Anasac**

# Cerezos



**anasac**

# SOLUCIONES ANASAC CEREZOS

	PROBLEMAS	RECESO	YEMA HINCHADA	BOTÓN BLANCO	INICIO DE FLOR	PLENA FLOR	CAÍDA DE CHAQUETAS	CRECIMIENTO DE FRUTOS	QUEJEBRE DE COLOR	PRE-COSECHA	POST-COSECHA	CAÍDA DE HOJAS
FUNGICIDAS	Cáncer bacterial	<b>CaldO Bordes Vales</b>			BACIFORTE, AgroCopper							AgroCopper, Strepto Plus, CONSUL
	Tizón de la flor				APOLLO	Altivo Frontal	ProBlad, STARGUS, Tatio					
	Alternariosis, Pudrición gris, Pudrición parda								Frontal, Botector, Altivo, Tatio, ProBlad			
	Pudrición ácida								APOLLO			
REGULADORES DE CRECIMIENTO	Pudrición del cuello										MetalaxilDP, Defensa	
	Uniformar y adelantar floración	NEXUS, Fiore										
HERBICIDAS	Inducir ramificación lateral		ELONGATE									
	Aumentar calibre y firmeza								GIBBERPLUS			
	Malezas anuales	Simazina <sup>(1)</sup> , Spectro + Tanag <sup>(2)</sup>			Rango			AQUILES	RANGER			
INSECTICIDAS	Malezas perennes	MCPA, Rango										
	Control de plagas y brotes basales								EPHERB			
	Escama de San José	Polisulfuro de Calcio	Admiral, POLARIS, Delico						GRANDEVO, HURRICANE			POLARIS, Diazinon
	Arañitas	Polisulfuro de Calcio	Polyspray						FAST, UltraSpray, KONAN, GRANDEVO, Bb-Protec			Spirit, Borneo
	Polilla								ZERO, NEMESIS, Urano, Belenus, SIVOR, Madex Twin			
	Pulgones, langostinos y chape								ZERO			
BIENESTAR VEGETAL	Chanchito blanco	Polisulfuro de Calcio		APPLAUD								Diazinon, APPLAUD
	Burritos								SIVOR, Belenus			Diazinon
	Drasophila suzukii, Trips				STONG				ZERO, COLT, STONG, SIVOR, GRANDEVO			
	Mejorar cúbaja		Poly-B + Poly-Zn									
	Estimulación y desarrollo radicular				KELPURA					Release		
	Estimular crecimiento					Poly-Zn + AminoMAX						
	Color y sólidos solubles					Poly-Mg	Poly-K + Poly-Mg					
Aumentar firmeza						Poly-Ca						
BIENESTAR VEGETAL	Estrés abiótico y mejor desarrollo vegetativo								MARTELLO			
	Evitar golpe de sol											ProEcsol
	Mejorar riego								WaterAid			
	Fertilizante foliar				Poly-B	Poly-Zn	Poly-Mg	Poly-Ca	Poly-K			FosFight

(1) Solo en plantas mayores a 3 años.

(2) Sin restricción de edad de los huertos.

## Convencionales

### ACARICIDAS

Producto	Composición	Plaga, Enfermedad o Maleza	Dosis	Link
Borneo	Etozazole	Arañitas	(1) A. roja europea: 35 - 50 cc/ha; (2) A. bimaclada: 50 cc/ha	<a href="#">Link</a>
FASTplus	Abamectina	Arañitas	60-100 cc/ha	<a href="#">Link</a>
KONAN	Espirodiclofen	Arañitas	50 - 60 cc/ha	<a href="#">Link</a>
Polisulfuro de Calcio	Polisulfuro de Calcio	Arañitas	4 - 8 L/ha	<a href="#">Link</a>
Spiral	Bifenazato	Arañitas	40 - 55 cc/ha	<a href="#">Link</a>
UltraSpray	Aceite mineral	Arañitas	0,75 - 1,0 L/ha	<a href="#">Link</a>
Wingspray	Aceite mineral	Arañitas	1,5 - 2,0 L/ha	<a href="#">Link</a>

### BACTERICIDAS

Producto	Composición	Plaga, Enfermedad o Maleza	Dosis	Link
AgroCopper	Sulfato de cobre pentahidratado	Cáncer bacterial	(1) Otoño: 60 g/ha; (2) Invierno: 60 - 80 g/ha	<a href="#">Link</a>
Strepto Plus	Sulfato de estreptomicina, Clorhidrato de oxitetraciclina	Cáncer bacterial	50 - 60 cc/ha	<a href="#">Link</a>
CaldO Bordeles Valles	Sulfato Cuprocálcico	Cáncer bacterial	500 - 750 g/ha	<a href="#">Link</a>
CONSUL	Dodine	Cáncer bacterial	100 - 200 g/ha	<a href="#">Link</a>

### CONTROL DE SIERPES EN FRUTALES

Producto	Composición	Plaga, Enfermedad o Maleza	Dosis	Link
ET-HERB	Pirafufen-etil	Control de serpientes en frutales	200-300 cc/ha	<a href="#">Link</a>

### FERTILIZANTES

Producto	Composición	Plaga, Enfermedad o Maleza	Dosis	Link
AminoMAX	Aminoácidos de origen vegetal, enriquecido con N-P-K	Estimular crecimiento	200 - 300 cc/ha	<a href="#">Link</a>
Fiore	Aminoácidos, polisacáridos y nitrógeno	Uniformar y adelantar floración	5,0 - 6,0 L/ha	<a href="#">Link</a>
FosFight	Fosfito de potasio	Fertilización foliar	200 - 300 mL/ha (máximo 6 L/ha)	<a href="#">Link</a>
Poly-B	Boro al 15% p/v	Mejorar cuaja, bioestimulación de calidad y condición de fruta	1,0 - 1,5 L/ha	<a href="#">Link</a>
Poly-Ca	Calcio al 22% p/v	Aumentar firmeza	3,0 - 5,0 L/ha	<a href="#">Link</a>
Poly-K	Potasio al 38% p/v	Mejorar color, sólidos solubles, bioestimulación de calidad y condición de fruta	3,0 - 5,0 L/ha	<a href="#">Link</a>
Poly-Mg	Magnesio al 14% p/v	Mejorar color y sólidos solubles	3,0-5,0 L/ha	<a href="#">Link</a>
Poly-Zn	Zinc al 15% p/v	Mejorar cuaja, bioestimulación de calidad y condición de fruta	0,5-1,0 L/ha	<a href="#">Link</a>

### FUNGICIDAS

Producto	Composición	Plaga, Enfermedad o Maleza	Dosis	Link
AgroCopper	Sulfato de cobre pentahidratado	Pudrición gris	60 g/ha	<a href="#">Link</a>
Altivo 500 SC	Fenhexamida	Pudrición gris	(1) Presecha: 80 (mínimo 1,6 L/ha); (2) Postsecha: 180 cc/100 L de agua, ó 100 L de emulsión cera-aceite ó 100 L de dilución acuosa de cera-aceite.	<a href="#">Link</a>
APOLO 430 SC	Tebuconazol	Tizón de la flor	30 - 40 cc/ha	<a href="#">Link</a>
		Oídio	20 - 35 cc/ha	<a href="#">Link</a>
		Pudrición ácida y Pudrición gris	60 - 70 cc/ha	<a href="#">Link</a>
Defense	Fosetil-aluminio	Pudrición del cuello	(1) Follaje activo: 250-300 g/ha; (2) Control de heridas: 500 g/L agua	<a href="#">Link</a>
Frontal	Fenhexamida y Fludioxonil	Pudrición gris y Alternaria	133 cc/ha (mínimo 2 L/ha)	<a href="#">Link</a>
Kocide 2000	Hidróxido de cobre	Cáncer bacterial	200 - 300 gr/ha	<a href="#">Link</a>
MetalaxilMZ	Metalaxilo	Pudrición del cuello	4,0 - 10,0 g/m² de proyección de la canopia	<a href="#">Link</a>
Tatio	Azoxistrobin y Difenconazol	Alternaria, Botritis y Tizón de la flor	40 cc/ha	<a href="#">Link</a>

### HERBICIDAS

Producto	Composición	Plaga, Enfermedad o Maleza	Dosis	Link
AQUILES	Cletodim	Malezas gramíneas anuales y perennes	Según Maleza	<a href="#">Link</a>
MCPA	MCPA-Dimetilamonio	Malezas de hoja ancha anuales y perennes	1,0 - 1,5 L/ha	<a href="#">Link</a>
RANGER	Glufosinato de amonio	Malezas anuales y supresión de perennes	Según maleza	<a href="#">Link</a>
Rango	Glifosato sal isopropilamina	Malezas anuales y perennes	Según Maleza	<a href="#">Link</a>
Rango	Glifosato sal monoamónica	Malezas anuales y perennes	Según Maleza	<a href="#">Link</a>
RangoFull	Glifosato sal potásica	Malezas anuales y perennes	Según Maleza	<a href="#">Link</a>
Simazina	Simazina	Malezas provenientes de semilla	2,5 - 3,5 kg/ha	<a href="#">Link</a>
SPECTRO	Pendimetalin	Malezas provenientes de semilla	4,0 - 5,0 L/ha	<a href="#">Link</a>
TANGO	Oxifluorfen	En post-emergencia: malezas anuales de hoja ancha. En pre-emergencia: malezas provenientes de semilla, principalmente de hoja ancha.	2,0 - 4,0 L/ha	<a href="#">Link</a>

### INSECTICIDAS

Producto	Composición	Plaga, Enfermedad o Maleza	Dosis	Link
Admiral	Piriproxi-feno	Escama de San José y Escama coma	(1) Salida de invierno: 50 - 70 cc/100 L (2) Escama San José: 1,0 - 1,50 L/ha	<a href="#">Link</a>
APPLAUD 25 WP	Buprofezina	Chanchito blanco	80 - 120 g/ha	<a href="#">Link</a>
APPLAUD 40SC	Buprofezina	Chanchito blanco	63 - 75 cc/ha	<a href="#">Link</a>
Belenus	Indoxacarb	Polilla	17 g/ha	<a href="#">Link</a>
COLT	Acetamiprid, Lambda-chalotrina	Drosófila de alas manchadas	50 g/ha	<a href="#">Link</a>
Delico	Piriproxi-feno	Escama de San José y Escama coma	60 cc/ha	<a href="#">Link</a>
Diazinon	Diazinon	Escama de San José	120 - 150 g/ha	<a href="#">Link</a>
HURRICANE	Acetamiprid	Escama de San José, Polilla, Pulgones, Chanchito blanco, Trips	12 - 15 g/ha	<a href="#">Link</a>
NEMESIS	Benzoato de Emamectina	Polilla	30 g/ha	<a href="#">Link</a>
POLBRIS	Metidation	Escama de San José	100 g/ha	<a href="#">Link</a>
Polisulfuro de Calcio	Polisulfuro de Calcio	Escama de San José, Conchuela y Chanchito blanco	4 - 8 L/ha	<a href="#">Link</a>
SIVOR	Ciantraniliprol	Drosófila de alas manchadas, Trips de California	100 cc/ha	<a href="#">Link</a>
STONG	Espinosad	Drosófila de las manchadas	200 - 250 cc/ha	<a href="#">Link</a>
		Trips de California, Eulias	7 - 12 cc/ha	<a href="#">Link</a>
		Chape del cerezo	4 - 7 cc/ha	<a href="#">Link</a>
UltraSpray	Aceite mineral	Arañitas	0,75 - 1,0 L/ha	<a href="#">Link</a>
Urano	Clorantraniliprole	Polilla de la manzana, Polilla oriental, Eulia, Langostino del manzano	20 cc/ha	<a href="#">Link</a>
Wingspray	Aceite mineral	Arañitas	1,5 - 2,0 L/ha	<a href="#">Link</a>
ZERO	Lambda-chalotrina	Polilla, Pulgones, Langostinos, Chape	200 - 250 cc/ha	<a href="#">Link</a>

### PROTECTOR SOLAR

Producto	Composición	Plaga, Enfermedad o Maleza	Dosis	Link
ProtEcol	Caolín	Evitar golpe de sol	50 kg/ha	<a href="#">Link</a>

### REGULADORES DE CRECIMIENTO

Producto	Composición	Plaga, Enfermedad o Maleza	Dosis	Link
ELONGATE	Giberelinas A4+A7, 6-Benciladenina	Inducir ramificación lateral	250 cc en 20 L de agua	<a href="#">Link</a>
GIBERPLUS	Ácido giberélico	Aumentar calibre y firmeza	10 ppm	<a href="#">Link</a>
NEXUS	Cianamida hidrogenada	Uniformar y adelantar floración	3,0 /ha	<a href="#">Link</a>

## Biorracionales

### BIOACARICIDAS

Producto	Composición	Plaga, Enfermedad o Maleza	Dosis	Link
Bb-Protect	Beauveria bassiana cepa R444	Arañitas	600 - 900 g/ha	<a href="#">Link</a>
GRANDEVO WC	Chromobacterium subtsugae cepa PRAA4-1T	Arañitas	2 - 3 kg/ha	<a href="#">Link</a>

### BIOBACTERICIDAS

Producto	Composición	Plaga, Enfermedad o Maleza	Dosis	Link
BACIFORTE	Bacillus subtilis cepa C55	Cáncer bacterial	100 - 150 cc/ha	<a href="#">Link</a>

### BIOBACTERICIDA Y FUNGICIDA MINERAL

Producto	Composición	Plaga, Enfermedad o Maleza	Dosis	Link
AgroCopper	Sulfato de cobre pentahidratado	Cáncer bacterial, Control de Pudrición gris	(1) Otoño: 60 g/ha; (2) Invierno: 60 - 80 g/ha (3) Pudrición gris: 60 g/ha	<a href="#">Link</a>

### BIOFUNGICIDAS

Producto	Composición	Plaga, Enfermedad o Maleza	Dosis	Link
Botector	Aureobasidium pullulans (Cepas DSM 14940 y DSM 14941)	Pudrición gris, Pudrición parda y Alternariosis	67 - 100 g/ha (mínimo 1,0 kg/ha)	<a href="#">Link</a>
ProBlad	Lupinus Albus	Pudrición gris y Alternariosis	2,5 L/ha	<a href="#">Link</a>
STARBUS	Bacillus amyloliquefaciens Cepa F727	Pudrición gris y Alternariosis	5 - 7 L/ha	<a href="#">Link</a>

### BIOINSECTICIDAS

Producto	Composición	Plaga, Enfermedad o Maleza	Dosis	Link
Bb-Protect	Beauveria bassiana cepa R444	Arañitas	600 - 900 g/ha	<a href="#">Link</a>
GRANDEVO WC	Chromobacterium subtsugae cepa PRAA4-1T	Escama de San José, Trips	2 - 3 kg/ha	<a href="#">Link</a>
	Chromobacterium subtsugae cepa PRAA4-1T	Drosófila de alas manchadas y Trips de California	3 kg/ha	<a href="#">Link</a>
Madex Twin	Virus de la granulosis de Cydia pomonella cepa V22	Polilla	0,1 L/ha	<a href="#">Link</a>

### BIOESTIMULANTES

Producto	Composición	Plaga, Enfermedad o Maleza	Dosis	Link
KELPURA	Ecklonia maxima 39,0 % p/v	Bioestimulante	300 cc/100 L	<a href="#">Link</a>
MARTELLO	Ascophyllum nodosum 36,0 % p/v	Mejorar desarrollo vegetativo y calibre y estrés abiótico	2,0 L/ha	<a href="#">Link</a>
Release	Algas pardas + Ácido fúlvico	Bioestimulante y enmienda orgánica	10 - 15 L/ha	<a href="#">Link</a>