

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

1.- Identificación de la sustancia o mezcla y de la sociedad o empresa

- **Identificador del producto:** FERTICOTE (4M) 17-17-17
- **Usos recomendados:** Fertilizante
- **Restricciones de uso:** Prohibido el uso doméstico y recreacional.
- **Nombre de Proveedor:** ANASAC CHILE S.A.
- **Dirección del Proveedor:** Almirante Pastene 300, Providencia.
- **Correo electrónico del Proveedor:** Infohds@anasac.cl
- **Número de teléfono del Proveedor:** (56-2) 2 470 6888
- **Número de teléfono de emergencia en Chile:** (56-2) 2 777 1994 Corporación RITA
- **Información del fabricante:** S K Specialties Sdn. Bhd.

2.- Identificación del peligro o los peligros

- **Clasificación de la sustancia o mezcla:** NO CUMPLE LOS CRITERIOS DE CLASIFICACION.
- **Elementos de la etiqueta:** No aplica.
- **Palabra de advertencia:** No aplica.
- **Indicaciones de peligro:** No aplica.
- **Consejos de prudencia:** No aplica.
- **Otros Peligros:** No presenta.

3.- Composición/Información sobre los componentes

- En el caso de una sustancia:

	Componente 1	Componente 2	Componente 3
Clasificación según SGA	No clasificado.	No clasificado.	No clasificado.
Nombre común o genérico	Urea	Fosfato de diamonio	Nitrato de potasio
Denominación química sistemática	Urea	Fosfato de diamonio	Nitrato de potasio
Rango de concentración	15-20%	40-45%	40-45%
Número CAS	57-13-6	7783-28-0	7757-79-1

4.-Primeros auxilios

- **Inhalación:** En caso de inhalación, trasladar al paciente a un lugar con aire fresco. Si no respira, administrar respiración artificial. Consultar a un médico si se presentan síntomas.
- **Contacto con la piel:** Lavar con agua y jabón. Consultar a un médico si se presentan síntomas.
- **Contacto con los ojos:** En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua. Consultar a un médico si se presentan síntomas.

FERTICOTE (4M) 17-17-17



- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Ingestión:- Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:- Protección de quienes brindan los primeros auxilios:- Notas para un médico tratante: | <p>No incluya vómitos. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente. Busque atención médica si presenta síntomas.</p> <p>No descritos.</p> <p>Utilizar equipo de protección personal.</p> <p>Aplicar tratamiento sintomático. Antídoto: No se dispone de antídotos específicos.</p> |
|---|---|

5.- Medidas para lucha contra incendios

Medios de extinción:

Usar para extinguir las llamas espuma química (para evitar ignición del vapor) o polvo químico seco.

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:

En contacto con el fuego (óxidos de nitrógeno, fósforo y potasio) y sometidos a fuertes temperaturas, se funden y descomponen, liberando humos tóxicos. En contacto con materiales alcalinos, puede liberar amoníaco.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:

El personal calificado debe ingresar al sector afectado con ropa especial para combatir incendios, equipo de respiración autónoma y lentes de seguridad con protección lateral.

6.- Medidas que se deben tomar en caso de vertido/derrame accidental

- Precauciones personales:

No ingresar a la zona afectada sin equipo de protección adecuado.

- Equipo de protección:

En caso de un derrame grande use gafas de seguridad, antiparras o pantalla facial. Guantes impermeables. Traje completo. Botas. Usar equipo de respiración autónomo aprobado por NIOSH o equivalente y equipo de protección completo.

- Procedimientos de emergencia:

Aislar el sector afectado, las personas utilizar los elementos de protección adecuados. Como acción inmediata de precaución aisle en todas direcciones, el área del derrame como mínimo 25 metros. Mantener alejado al personal no autorizado. Permanezca en dirección del viento. No tocar ni caminar sobre el material derramado. Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

- Precauciones relativas al medio ambiente:

Contener el derrame con sustancias inertes (arena, tierra). Evitar contaminar fuentes o cursos de agua, alimentos o piensos. No asperjar, verter o eliminar el producto o sus envases en fuentes o cursos de agua.

Métodos y materiales de contención y de limpieza:

En caso de derrame pequeño, absorber con arena u otro material absorbente no combustible y colocar en los contenedores para su desecho posterior. En caso de derrame grande, absorber el derrame con sustancias inertes (arena, tierra) para minimizar su propagación, prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. En caso de derrame en suelo natural retirar al personal, aislar el sector afectado. Remover el suelo contaminado y transferir a un recipiente o contenedor para su posterior eliminación o recuperación. En caso de derrame en pavimento se recomienda aislar el sector afectado, cubrir el área con material inerte como con arena o tierra. Remover el material y transferir a un recipiente o contenedor para su posterior eliminación. En caso de derrames en aguas, se recomienda atrapar el material derramado en un recipiente para almacenar agua. Usar carbón activado para absorber la sustancia derramada que se ha dispersado en el agua. Usar tubos de succión para remover el material derramado. Usar una bomba de succión de la arena o de sedimentos que queden bajo el agua. Finalmente, para todos los casos se recomienda trasladar a un botadero autorizado para este tipo de sustancias, de acuerdo a lo indicado por la autoridad competente, otra alternativa es mediante incineración controlada en horno estándar a temperatura mayor de 1000 °C con recuperación y filtrado de humos.

FERTICOTE (4M) 17-17-17



- Recuperación:

La recuperación no corresponde ya que la sustancia ha sido contaminada.

- Neutralización:

Aislar la zona afectada, si es posible contener el derrame con sustancias inertes.

- Disposición final:

Disponer de acuerdo a lo indicado por la autoridad competente.

Medidas adicionales de prevención de desastres:

Prohibir el ingreso a personal no autorizado en bodegas, sitios de acopio o distribución. Almacenar en completo cumplimiento de la Res. 43. Minsal. Evitar fuentes de ignición durante la aplicación del producto. Personal que toma contacto directo con el producto debe contar con Hoja de Datos de Seguridad para manipulación adecuada.

Referencia a otras secciones:

Ver secciones 8 y 13.

7.- Manipulación y Almacenamiento

Manipulación

- Precauciones para la manipulación segura:

El personal involucrado en el manejo del producto debe utilizar todos los elementos de protección personal recomendados.

- Prevención del contacto:

No manipular sin autorización del encargado de seguridad. El producto no es inflamable, sin embargo se debe evitar fumar, uso de celulares, lámparas y enchufes que no sean a prueba de explosiones o el uso de cualquier elemento que pudiese generar chispa.

Almacenamiento

- Condiciones para el almacenamiento seguro:

Almacenar fuera de la luz solar directa en un lugar fresco y seco, con buena ventilación. Los productos deben ser almacenados en estanterías separadas del piso. No almacenar junto a alimentos y medicinas de uso animal o humano, semillas y cualquier otro que entre en contacto directo con hombres y animales. Almacenar sólo en el envase original, bien cerrado, a temperaturas no inferiores a 5 °C y no superiores a 25 °C. Mantener siempre en el embalaje original. Envases sellados, con etiqueta visible.

- Medidas técnicas:

Almacenar en depósito autorizado y envases claramente identificados.

- Sustancias y mezclas incompatibles:

Reactivo con materiales reductores, metales, ácidos, álcalis y materiales orgánicos.

- Usos específicos finales:

Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendación especial en cuanto a los usos de este producto.

8.- Controles de exposición/protección personal

Parámetros de control:

- Límite permisible ponderado (LPP):

Fosfato de diamonio: 5 mg/m³ (TWA)

Urea: 10 mg/m³ (TWA)

- Límite permisible temporal (LPT):

No determinados.

- Límite permisible absoluto (LPA):

No determinados.

- Límite de tolerancia biológica:

No determinados.

Controles de la exposición:

Controlar al personal y la protección que utilizan al manipular el producto. Restringir el acceso a los recipientes abiertos. Proveer escape local o sistema de ventilación del recinto durante su almacenamiento.

FERTICOTE (4M) 17-17-17



Elementos de protección personal:

- Protección respiratoria:

No se requiere respirador en condiciones normales y previstas de uso del producto. Si los trabajadores están expuestos a concentraciones superiores al límite de exposición, deben usar respiradores adecuados y certificados.

- Protección de manos:

No se requiere en condiciones normales de uso. Se deben usar guantes que cumplan con una norma aprobada en todo momento al manipular productos químicos si una evaluación de riesgos lo indica necesario.

- Protección de ojos:

No se requiere en condiciones normales de uso. Se deben utilizar gafas de seguridad que cumplan con una norma aprobada cuando una evaluación de riesgos indique que es necesario para evitar la exposición al polvo.

- Protección de la piel y el cuerpo:

No se requiere ropa de protección especial.

Controles de exposición medioambiental:

Se recomienda evitar el vertido tanto del producto como de su envase al medio ambiente.

9. Propiedades Físicas y Químicas

- Estado físico:

Sólido

- Color:

Marrón, rojo, amarillo, blanco y / o azul.

- Olor:

Inodoro.

- pH:

No aplica.

- Punto de fusión/punto de congelación:

No aplica.

- Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición:

No aplica.

- Punto de inflamación:

No disponible.

- Tasa de evaporación:

No aplica.

- Inflamabilidad:

No inflamable

- Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad:

No disponible.

- Presión de vapor:

No aplica.

- Densidad:

0,7 a 1,1 g/cm³

- Densidad del vapor:

No aplica.

- Densidad relativa:

No aplica.

- Solubilidad (es):

Se disuelve muy lentamente, el recubrimiento de polímero es insoluble.

- Coeficiente de partición n-octanol/agua:

No aplica.

- Temperatura de autoignición:

No aplica.

- Temperatura de descomposición:

>200°C

- Viscosidad:

No disponible.

- Propiedades explosivas:

No explosivo.

- Propiedades comburentes:

No disponible.

- Corrosividad:

No corrosivo.

10.- Estabilidad y reactividad

- | | |
|--|---|
| - Reactividad: | No se espera reactividad en condiciones normales de almacenamiento. |
| - Estabilidad química: | Estable en condiciones normales de presión (1 atm) y temperatura (20° 25°C). |
| - Posibilidad de reacciones peligrosas: | No descritos. |
| - Condiciones que se deben evitar: | Temperaturas elevadas. Evitar cualquier fuente de ignición (chispa o llama). |
| - Materiales incompatibles: | Reactivo con materiales reductores, metales, ácidos, álcalis y materiales orgánicos. |
| - Productos de descomposición peligrosos: | En contacto con el fuego (óxidos de nitrógeno, fósforo y potasio) y sometidos a fuertes temperaturas, se funden y descomponen, liberando humos tóxicos. En contacto con materiales alcalinos, puede liberar amoníaco. |

11.- Información toxicológica

- | | |
|---|---|
| - Toxicidad Aguda Oral: | DL 50 ratón: 8471 mg/kg (Urea) |
| - Toxicidad Aguda Dermal: | DL 50 ratas: No disponible. |
| - Toxicidad Aguda Inhalatoria: | CL 50 ratas: No disponible. |
| - Corrosión o irritación cutánea: | No cumple los criterios de clasificación. |
| - Lesiones oculares graves/irritación ocular: | Puede causar irritación ocular. |
| - Sensibilización respiratoria o cutánea: | No disponible. |
| - Mutagenicidad de células reproductoras: | No disponible |
| - Carcinogenicidad: | No cumple los criterios de clasificación. |
| - Toxicidad para la reproducción: | No disponible |
| - Toxicidad específica en determinados órganos – exposición única: | No disponible |
| - Toxicidad específica en determinados órganos – exposiciones repetidas: | No disponible |
| - Peligro de aspiración: | No se espera riesgo por aspiración. |
| - Posibles vías de exposición: | Oral, dermal e inhalatoria. |
| - Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas: | No descritos. |

12.- Información ecotoxicológica

- | | |
|---|---|
| - Ecotoxicidad: | Aves: No disponible.
Algas: No disponible.
Daphnias: No disponible.
Lombrices: No disponible.
Peces: No disponible.
Abejas: No disponible. |
| - Persistencia y degradabilidad: | No disponible. |
| - Potencial de bioacumulación: | No disponible. |
| - Movilidad en suelo: | No disponible. |
| - Otros efectos adversos: | No disponible. |

13.- Información relativa a la eliminación de la sustancia o mezcla

- Residuos:

Incineración en hornos tipo Standard a más de 1100°C de temperatura, 2" de residencia. Eficiencia de combustión y de destrucción: 99.9%

- Envase y embalajes contaminados:

Realizar triple lavado de los envases, inutilizarlos y enviarlos a centro de acopio autorizados para su chipeado y posterior traslado a botadero o reciclaje. Confinar los envases en lugar claramente identificado, hasta que la autoridad defina el destino final.

- Prohibición de vertido en aguas residuales:

Se prohíbe el vertido de los residuos en aguas residuales.

- Otras precauciones especiales:

Recoger en recipientes claramente identificados, finalmente trasladar a un depósito autorizado para este tipo de sustancias, para su posterior eliminación de acuerdo a lo dispuesto por la autoridad competente.

14.- Información sobre el transporte

	Modalidad de transporte		
	TERRESTRE	MARÍTIMA	AÉREA
Regulaciones	RID/ADR	IMDG	IATA
Número NU	Mercancía no peligrosa para el transporte.	Mercancía no peligrosa para el transporte.	Mercancía no peligrosa para el transporte.
Designación oficial de transporte	-	-	-
Clase o división	-	-	-
Peligro secundario NU	-	-	-
Grupo de embalaje/envase	-	-	-
Peligros ambientales	-	-	-
Precauciones particulares para los usuarios	-	-	-

Transporte a granel (MARPOL 972 73/78 - Anexo II; IBC Code): No corresponde

15.- Información reglamentaria

- Regulaciones nacionales:

D.S. 594 (Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales en los lugares de trabajo)
D.S. 298 (Transporte de cargas peligrosas por calles y caminos)
D.S. 148 (Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos)
D.S. 43 (Almacenamiento de sustancias peligrosas)
D.S. 57 (Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de sustancias químicas y mezclas peligrosas)
Res. Exenta 408 del año 2016 (Aprueba listado de sustancias peligrosas para la salud)
Res. Exenta 777 del año 2021 (Aprueba listado oficial de clasificación de sustancias)

- Regulaciones internacionales:

RID, IATA, IMDG.

El receptor debería poner atención a la posible existencia de regulaciones locales.

16.- Otras informaciones

- **Control de cambios:** Actualización a D.S. 57
- **Abreviaturas y acrónimos:**
 - DL50: Dosis letal 50.
 - CL50: Concentración letal 50.
 - EC50: Concentración efectiva 50.
 - NOEC: Concentración sin efecto observado.
 - IATA: International Air Transport Association (Asociación Internacional de Transporte Aéreo)
 - IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code (Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas)
 - Información de S K Specialties Sdn. Bhd.
- **Referencias:** No clasificado.
- **Advertencias de peligro referenciadas:** Tres años desde la fecha de revisión actual.
- **Fecha de la próxima revisión:** En este acto se deja constancia que la información vertida en el presente documento es oportuna y transparente, conforme a los requerimientos de las normas nacionales e internacionales, a su vez, se establece que el uso inapropiado de este producto, kit o sustancia, podría generar daños en las personas, propiedad privada y/o medio ambiente. Se aconseja, leer detenidamente el presente documento y contactar a un experto para que lo oriente en caso de requerir asistencia. Se requiere un entrenamiento específico para la manipulación del producto químico.
- **Límite de responsabilidad del proveedor:**